

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
Aceraceae	<i>Acer pensylvanicum</i> L. <i>Acer platanoides</i> L. <i>Acer pseudoplatanus</i> L. <i>Acer rubrum</i> L. <i>Acer saccharinum</i> L. <i>Acer spicatum</i> Lam.	<i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott ssp. <i>stewardsonii</i> (Britt.) Huttleston <i>Calla palustris</i> L. <i>Symplocarpus foetidus</i> (L.) Salisb. ex Barton
Acoraceae	<i>Acorus americanus</i> (Raf.) Raf.	
Alismataceae	<i>Sagittaria cuneata</i> Sheldon <i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	
Amaranthaceae	<i>Amaranthus albus</i> L.	
Anacardiaceae	<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze <i>Toxicodendron rydbergii</i> (Small) Greene	
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. <i>Carum carvi</i> L. <i>Cicuta bulbifera</i> L. <i>Cicuta maculata</i> L. <i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier <i>Heracleum spondylium</i> L. ssp. <i>sibericum</i> (L.) Simonkai <i>Hydrocotyle americana</i> L. <i>Ligusticum scoticum</i> L. <i>Sanicula marilandica</i> L. <i>Sium suave</i> Walt.	Araliaceae <i>Aralia hispida</i> Vent. <i>Aralia nudicaulis</i> L. <i>Aralia racemosa</i> L. <i>Panax trifolius</i> L.
Apocynaceae	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L. ssp. <i>androsaemifolium</i> var. <i>incanum</i> A. DC.	Asclepiadaceae <i>Asclepias syriaca</i> L.
Aquifoliaceae	<i>Ilex verticillata</i> (L.) Gray <i>Nemopanthus mucronatus</i> (L.) Loes.	Asteraceae <i>Achillea millefolium</i> L. <i>Achillea ptarmica</i> L. <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. var. <i>elatior</i> (L.) Desc. <i>Ambrosia trifida</i> L. <i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook. f. <i>Antennaria howellii</i> Greene ssp. <i>neodioica</i> (Greene) Bayer <i>Arctium minus</i> Bernh. <i>Arctium vulgare</i> (Hill) Evans <i>Artemisia biennis</i> Willd. <i>Artemisia vulgaris</i> L. <i>Bidens cernua</i> L. <i>Bidens connata</i> Muhl. ex Willd. <i>Bidens frondosa</i> L. <i>Centaurea jacea</i> L. <i>Centaurea nigra</i> L. <i>Cichorium intybus</i> L. <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. <i>Cotula coronopifolia</i> L. <i>Crepis tectorum</i> L. <i>Doellingeria umbellata</i> (Mill.) Nees <i>Dyssodia papposa</i> (Vent.) Hitchc. <i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC. <i>Erigeron philadelphicus</i> L.
Araceae		

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	<i>Solidago bicolor</i> L.
	<i>Eupatorium maculatum</i> L.	<i>Solidago canadensis</i> L.
	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i>
	<i>Eurybia macrophylla</i> (L.) Cass.	<i>Solidago flexicaulis</i> L.
	<i>Eurybia radula</i> (Ait.) G.L. Nesom	<i>Solidago gigantea</i> Ait.
	<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt. ex Cass.	<i>Solidago juncea</i> Ait.
	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pavon	<i>Solidago macrophylla</i> Pursh
	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	<i>Solidago petiolaris</i> Ait.
	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	<i>Solidago puberula</i> Nutt.
	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	<i>Solidago rugosa</i> P. Mill.
	<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	<i>Solidago rugosa</i> P. Mill. ssp. <i>rugosa</i> var. <i>rugosa</i>
	<i>Hieracium canadense</i> Michx.	<i>Solidago sempervirens</i> L.
	<i>Hieracium lachenalii</i> Gmel.	<i>Solidago uliginosa</i> Nutt.
	<i>Hieracium murorum</i> L.	<i>Sonchus arvensis</i> L.
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill
	<i>Hieracium scabrum</i> Michx.	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
	<i>Hieracium tridentatum</i> Fries	<i>Symphyotrichum ciliatum</i> (Ledeb.) G.L. Nesom
	<i>Lactuca biennis</i> (Moench) Fern.	<i>Symphyotrichum ciliolatum</i> (Lindl.) A. Love & D. Love
	<i>Lactuca serriola</i> L.	<i>Symphyotrichum cordifolium</i> (L.) G.L. Nesom
	<i>Lapsana communis</i> L.	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L. Nesom
	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	<i>Symphyotrichum lateriflorum</i> (L.) A. Love & D. Love var. <i>lateriflorum</i>
	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	<i>Symphyotrichum novae-angliae</i> (L.) G.L. Nesom
	<i>Matricaria maritima</i> L. var. <i>agrestis</i> (Knaf) Wilmott	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L. Nesom var. <i>novi-belgii</i>
	<i>Megalodonta beckii</i> (Torr. ex. Spreng.) Greene	<i>Symphyotrichum subulatum</i> (Michx.) Nesom var. <i>subulatum</i>
	<i>Oclemena acuminata</i> (Michx.) Greene	<i>Tanacetum vulgare</i> L.
	<i>Oclemena nemoralis</i> (Ait.) Greene	<i>Xanthium strumarium</i> L. var. <i>canadense</i> (Mill) T. & G.
	<i>Oclemena x blakei</i> (Porter) House	
	<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Schultz-Bip. & F.W. Schultz	Balsaminaceae
	<i>Petasites frigidus</i> (L.) Fries. var. <i>palmatus</i> (Ait.) Cronq.	<i>Impatiens capensis</i> Meerb.
	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.	
	<i>Senecio aureus</i> L.	Berberidaceae
	<i>Senecio aureus</i> L. x <i>S. schweinitzianus</i> Nutt.	<i>Podophyllum peltatum</i> L.
	<i>Senecio jacobaea</i> L.	
	<i>Senecio schweinitzianus</i> Nutt.	Betulaceae
	<i>Senecio viscosus</i> L.	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench ssp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen.
	<i>Senecio vulgaris</i> L.	<i>Alnus viridis</i> (Villars) DC. ssp. <i>crispa</i> (Ait.) Turrill.
		<i>Betula alleghaniensis</i> Britt.

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
	<i>Betula cordifolia</i> Regel	<i>Thlaspi arvense</i> L.
	<i>Betula papyrifera</i> Marsh.	
	<i>Betula pendula</i> Roth	Cabombaceae
	<i>Betula populifolia</i> Marsh.	<i>Brasenia schreberi</i> Gmel.
	<i>Betula pumila</i> L.	Callitrichaceae
	<i>Betula x caerulea</i> Blanch.	<i>Callitriche palustris</i> L.
	<i>Corylus cornuta</i> Marsh.	Campanulaceae
		<i>Campanula aparinoides</i> Pursh
Boraginaceae		<i>Lobelia dortmanna</i> L.
	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) Bieb.	<i>Lobelia inflata</i> L.
	<i>Mertensia maritima</i> (L.) S.F. Gray	
	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Caprifoliaceae
	<i>Myosotis laxa</i> Lehm.	<i>Linnaea borealis</i> L. ssp. <i>longiflora</i> (Torr.) Hulten
	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	<i>Lonicera canadensis</i> Bartr. ex Marsh.
	<i>Myosotis stricta</i> Link	<i>Lonicera oblongifolia</i> (Goldie) Hook.
	<i>Symphytum officinale</i> L.	<i>Lonicera villosa</i> (Michx.) J.A. Schultes
		<i>Lonicera xylosteum</i> L.
Brassicaceae		<i>Sambucus canadensis</i> L.
	<i>Alliaria petiolata</i> (Bieb.) Cavara & Grande	<i>Viburnum lantanoides</i> Michx.
	<i>Armoracia rusticana</i> Gaertn., Mey. & Scherb.	<i>Viburnum nudum</i> L.
	<i>Barbarea vulgaris</i> Ait. f.	<i>Viburnum nudum</i> L. var. <i>cassinoides</i> (L.) T. & G.
	<i>Cakile edentula</i> (Bigel.) Hook.	Caryophyllaceae
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.
	<i>Cardamine diphylla</i> (Michx.) Wood	<i>Cerastium arvense</i> L. ssp. <i>strictum</i> (L.) Ugborough
	<i>Cardamine pennsylvanica</i> Muhl.	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. ssp. <i>vulgare</i> (Hartman) Greuter & Burdet
	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	<i>Dianthus armeria</i> L.
	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) Schulz	<i>Gypsophila elegans</i> Bieb.
	<i>Erysimum hieracifolium</i> L.	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh. ssp. <i>robusta</i> (Fern.) Hulten.
	<i>Hesperis matronalis</i> L.	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl
	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	<i>Sagina procumbens</i> L.
	<i>Lepidium ruderale</i> L.	<i>Saponaria officinalis</i> L.
	<i>Lepidium virginicum</i> L.	<i>Spergula arvensis</i> L.
	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	<i>Spergularia canadensis</i> (Pers.) Don
	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Bess.	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & K. Presl
	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Bess.	<i>Spergularia salina</i> J. & K. Presl
	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	<i>Stellaria alsine</i> Grimm
	<i>Sisymbrium loeselii</i> L.	<i>Stellaria borealis</i> Bigelow
	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
	<i>Stellaria graminea</i> L.	Cupressaceae
	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	<i>Juniperus communis</i> L.
Ceratophyllaceae	<i>Ceratophyllum echinatum</i> Gray	<i>Thuja occidentalis</i> L.
Chenopodiaceae	<i>Atriplex</i> sect. <i>Teutliopsis</i>	Cuscutaceae
	<i>Atriplex acadiensis</i> Taschereau	<i>Cuscuta gronovii</i> Willd.
	<i>Atriplex franktonii</i> Taschereau	Cyperaceae
	<i>Atriplex littoralis</i> (Jacq.) Fawcett & Rendle	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla ssp. <i>paludosus</i> (A. Nelson) T. Koyama
	<i>Atriplex patula</i> L.	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) Clarke
	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	<i>Carex adusta</i> Boott
	<i>Chenopodium album</i> L.	<i>Carex albicans</i> Willd. ex Sprengel var. <i>emmonsii</i> (Dewey ex Torrey) Rettig
	<i>Chenopodium berlandieri</i> Moq. var. <i>macrocalyrium</i> (Aellen) Cronq.	<i>Carex annectens</i> (Bickn.) Bickn.
	<i>Chenopodium botrys</i> L.	<i>Carex arctata</i> Boott ex Hook.
	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	<i>Carex aurea</i> Nutt.
	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.	<i>Carex bromoides</i> Schkuhr ex Willd.
	<i>Salicornia depressa</i> Standl.	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir.
	<i>Salsola kali</i> L.	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. ssp. <i>brunnescens</i>
	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. ssp. <i>sphaerostachya</i> (Tuck.) Kalela
Cistaceae	<i>Lechea intermedia</i> Leggett ex Britt.	<i>Carex canescens</i> L.
Clusiaceae	<i>Hypericum boreale</i> (Britt.) Bickn.	<i>Carex canescens</i> L. ssp. <i>disjuncta</i> (Fern.) Toivonen
	<i>Hypericum canadense</i> L.	<i>Carex canescens</i> L. x <i>C. trisperma</i> Dewey
	<i>Hypericum ellipticum</i> Hook.	<i>Carex castanea</i> Wahl.
	<i>Triadenum fraseri</i> (Spach) Gleason	<i>Carex chordorrhiza</i> Ehrh. ex L. f.
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br. ssp. <i>americana</i> (Sims) Brummitt.	<i>Carex communis</i> Bailey
Cornaceae	<i>Cornus alternifolia</i> L. f.	<i>Carex comosa</i> Boott
	<i>Cornus canadensis</i> L.	<i>Carex conoidea</i> Schkuhr ex Willd.
	<i>Cornus sericea</i> L.	<i>Carex crawfordii</i> Fern.
Crassulaceae	<i>Hylotelephium telephium</i> L.	<i>Carex crinita</i> Lam.
		<i>Carex cryptolepis</i> Mack.
		<i>Carex cumulata</i> (Bailey) Mack. ex Fern.
		<i>Carex debilis</i> Michx. var. <i>rudgei</i> Bailey
		<i>Carex deflexa</i> Hornem.
		<i>Carex diandra</i> Schrank
		<i>Carex disperma</i> Dewey
		<i>Carex echinata</i> Murray

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
	<i>Carex flava</i> L.	<i>Carex supina</i> ssp. <i>spaniocarpa</i> (Steud.) Hultén
	<i>Carex foenea</i> Willd.	<i>Carex tenera</i> Dewey
	<i>Carex folliculata</i> L.	<i>Carex tonsa</i> (Fern.) Bickn.
	<i>Carex gracillima</i> Schw.	<i>Carex torta</i> Boott
	<i>Carex granularis</i> Muhl. var. <i>haleana</i> (Olney) Porter	<i>Carex tribuloides</i> Wahl.
	<i>Carex gynandra</i> Schwein.	<i>Carex trisperma</i> Dewey
	<i>Carex hormathodes</i> Fern.	<i>Carex umbellata</i> Schkuhr ex Willd.
	<i>Carex houghtoniana</i> Torr. ex Dewey	<i>Carex utriculata</i> Boott
	<i>Carex hystericina</i> Muhl. ex Willd.	<i>Carex vesicaria</i> L.
	<i>Carex interior</i> Bailey	<i>Carex viridula</i> Michx.
	<i>Carex intumescens</i> Rudge	<i>Carex viridula</i> Michx. ssp. <i>brachyrhyncha</i> (Celak.) B. Schmid var. <i>elatior</i> (Schlecht.) Crins
	<i>Carex lacustris</i> Willd.	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.
	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh. var. <i>americana</i> Fern.	<i>Carex wiegandii</i> Mack.
	<i>Carex lenticularis</i> Michx.	<i>Cladium mariscoides</i> (Muhl.) Torr.
	<i>Carex leptalea</i> Wahl.	<i>Dulichium arundinaceum</i> (L.) Britt.
	<i>Carex leptonervia</i> (Fern.) Fern.	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) R. & S.
	<i>Carex limosa</i> L.	<i>Eleocharis erythropoda</i> Steud.
	<i>Carex lucorum</i> Willd. ex Link	<i>Eleocharis halophila</i> (Fern. & Brack.) Fern. & Brack.
	<i>Carex lurida</i> Wahl.	<i>Eleocharis obtusa</i> (Willd.) Schultes
	<i>Carex mackenziei</i> Krecz.	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) R. & S.
	<i>Carex magellanica</i> Lam.	<i>Eleocharis parvula</i> (R. & S.) Link
	<i>Carex magellanica</i> Lam. ssp. <i>irrigua</i> (Wahl.) Fern.	<i>Eleocharis tenuis</i> (Willd.) Schultes
	<i>Carex novae-angliae</i> Schw.	<i>Eriophorum chamissonis</i> C.A. Mey.
	<i>Carex oligosperma</i> Michx.	<i>Eriophorum vaginatum</i> L. var. <i>spissum</i> (Fern.) B. Boivin
	<i>Carex ormostachya</i> Wieg.	<i>Eriophorum virginicum</i> L.
	<i>Carex paleacea</i> Schreber ex Wahl.	<i>Eriophorum viridicarinatedum</i> (Engelm.) Fern.
	<i>Carex pallescens</i> L.	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl
	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	<i>Schoenoplectus acutus</i> (Muhl. ex Bigelow) A. & D. Löve
	<i>Carex pedunculata</i> Muhl. ex Willd.	<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla
	<i>Carex projecta</i> Mack.	<i>Schoenoplectus subterminalis</i> (Torrey) J. Sojak
	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (Gmelin) Palla
	<i>Carex retrorsa</i> Schw.	<i>Scirpus atrocinctus</i> Fern.
	<i>Carex scabrata</i> Schw.	<i>Scirpus cyperinus</i> (L.) Kunth
	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.	<i>Scirpus hattorianus</i> Makino
	<i>Carex silicea</i> Olney	<i>Scirpus microcarpus</i> J. & K. Presl
	<i>Carex stipata</i> Muhl.	
	<i>Carex stricta</i> Lam.	

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
	<i>Scirpus pendulus</i> Muhl.	<i>Gaylussacia baccata</i> (Wang.) Koch
	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	<i>Gaylussacia dumosa</i> (Andr.) T. & G. var. <i>bigeloviana</i> Fern.
	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	<i>Kalmia angustifolia</i> L.
Dennstaedtiaceae		<i>Kalmia polifolia</i> Wangenh.
	<i>Dennstaedtia punctilobula</i> (Michx.) Moore	<i>Rhododendron canadense</i> (L.) Torr.
	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw.	<i>Rhododendron groenlandicum</i> (Oeder) Kron & Judd
Droseraceae		<i>Vaccinium angustifolium</i> Ait.
	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Ait.
	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	<i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx.
Dryopteridaceae		<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.
	<i>Deparia acrostichoides</i> (Sw.) M. Kato	Eriocaulaceae
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Villars) H.P. Fuchs	<i>Eriocaulon aquaticum</i> (Hill) Druce
	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) Gray	Fabaceae
	<i>Dryopteris x boottii</i> (Tuck.) Underw.	<i>Apios americana</i> Medik.
	<i>Dryopteris x triploidea</i> Wherry	<i>Coronilla varia</i> L.
	<i>Dryopteris x uliginosa</i> (A. Br.) Druce	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.
	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd. var. <i>pellitus</i> Fern
	<i>Onoclea sensibilis</i> L.	<i>Lathyrus palustris</i> L.
	<i>Polystichum acrosticoides</i> (Michx.) Schott	<i>Lotus corniculatus</i> L.
Elatinaceae		<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.
	<i>Elatine americana</i> (Pursh) Arn.	<i>Medicago lupulina</i> L.
Empetraceae		<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.
	<i>Empetrum nigrum</i> L.	<i>Trifolium arvense</i> L.
Equisetaceae		<i>Trifolium aureum</i> Pollich
	<i>Equisetum arvense</i> L.	<i>Trifolium hybridum</i> L.
	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	<i>Trifolium medium</i> L.
	<i>Equisetum hyemale</i> L. ssp. <i>affine</i>	<i>Trifolium pratense</i> L.
	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	<i>Trifolium repens</i> L.
	<i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex Weber & Mohr	<i>Vicia cracca</i> L.
Ericaceae		<i>Vicia sativa</i> L. ssp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.
	<i>Andromeda polifolia</i> L. var. <i>glaucophylla</i> (Link.) DC.	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.
	<i>Chamaedaphne calyculata</i> (L.) Moench var. <i>angustifolia</i> (Ait.) Rehd.	Fagaceae
	<i>Epigaea repens</i> L.	<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.
	<i>Gaultheria procumbens</i> L.	<i>Quercus robur</i> L.
		<i>Quercus rubra</i> L.

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
Fumariaceae	<i>Corydalis sempervirens</i> (L.) Pers. <i>Dicentra cucullaria</i> (L.) Bernh. <i>Fumaria officinalis</i> L.	<i>Juncus nodosus</i> L. <i>Juncus pelocarpus</i> E. Meyer <i>Juncus tenuis</i> Willd. <i>Juncus vaseyi</i> Engelm. <i>Luzula acuminata</i> Raf. <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. <i>Luzula pallidula</i> Kirschner
Gentianaceae	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	
Geraniaceae	<i>Geranium bicknellii</i> Britt. var. <i>longipes</i> (Wats.) Fern	Juncaginaceae <i>Triglochin maritima</i> L.
Grossulariaceae	<i>Ribes americanum</i> P. Miller <i>Ribes rubrum</i> L.	Lamiaceae <i>Galeopsis tetrahit</i> L. <i>Glechoma hederacea</i> L. <i>Lamium purpureum</i> L. <i>Lycopus americanus</i> Muhl. <i>Lycopus uniflorus</i> Michx. <i>Mentha canadensis</i> L. <i>Prunella vulgaris</i> L. ssp. <i>lanceolata</i> (Bart) Hulten <i>Scutellaria galericulata</i> L. <i>Scutellaria lateriflora</i> L. <i>Teucrium canadense</i> L.
Haloragaceae	<i>Myriophyllum farwellii</i> Morong <i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	
Hippuridaceae	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	
Hydrocharitaceae	<i>Vallisneria americana</i> Michx.	
Iridaceae	<i>Iris versicolor</i> L.	
Isoetaceae	<i>Isoetes echinospora</i> Dur. <i>Isoetes lacustris</i> L.	Lemnaceae <i>Lemna minor</i> L. <i>Lemna trisulca</i> L.
Juncaceae	<i>Juncus arcticus</i> Willd. var. <i>balticus</i> (Willd.) Trautv. <i>Juncus articulatus</i> L. <i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fern. <i>Juncus bufonius</i> L. <i>Juncus canadensis</i> Gay ex Laharpe <i>Juncus dudleyi</i> Wieg. <i>Juncus effusus</i> L. <i>Juncus filiformis</i> L. <i>Juncus gerardii</i> Loisel. <i>Juncus greenei</i> Oakes & Tuckerm. <i>Juncus militaris</i> Bigel.	Lentibulariaceae <i>Utricularia geminiscapa</i> Benj. <i>Utricularia intermedia</i> Hayne <i>Utricularia macrorhiza</i> Le Conte
		Liliaceae <i>Asparagus officinalis</i> L. <i>Clintonia borealis</i> (Ait.) Raf. <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L. <i>Lilium canadense</i> L. <i>Maianthemum canadense</i> Desf. <i>Maianthemum racemosum</i> (L.) Link <i>Maianthemum trifolium</i> (L.) Sloboda <i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
	<i>Trillium cernuum</i> L.	<i>Fraxinus americana</i> L.
	<i>Trillium undulatum</i> Willd.	<i>Fraxinus nigra</i> Marsh.
	<i>Uvularia sessilifolia</i> L.	
		Onagraceae
Linaceae		<i>Circaea alpina</i> L.
	<i>Linum usitatissimum</i> L.	<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.
Lycopodiaceae		<i>Epilobium angustifolium</i> L.
	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. ssp. <i>glandulosum</i> (Lehm.) Hoch & Raven
	<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub	<i>Epilobium leptophyllum</i> Raf.
	<i>Diphasiastrum x sabinifolium</i> (Willd.) Holub	<i>Epilobium palustre</i> L.
	<i>Huperzia lucidula</i> (Michx.) Trevisan	<i>Oenothera biennis</i> L.
	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	<i>Oenothera parviflora</i> L.
	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	<i>Oenothera perennis</i> L.
	<i>Lycopodium annotinum</i> L. var. <i>annotinum</i>	
	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Ophioglossaceae
	<i>Lycopodium denroideum</i> Michx.	<i>Botrychium lanceolatum</i> (Gmel.) Angstr. ssp. <i>angustisegmentum</i> (Pease & Moore) Clausen
	<i>Lycopodium hickeyi</i> W.H. Wagner, Beitel, & R.C. Moran	<i>Botrychium matricariifolium</i> (Doll) A. Br. ex W.D.J. Koch
	<i>Lycopodium lagopus</i> (Laest. ex Hartm.) Zinserl. ex Kuz.-Proch.	<i>Botrychium simplex</i> E. Hitch
Lythraceae		<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.
	<i>Lythrum salicaria</i> L.	
Malvaceae		Orchidaceae
	<i>Malva moschata</i> L.	<i>Arethusa bulbosa</i> L.
	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	<i>Calopogon tuberosus</i> (L.) BSP.
Menyanthaceae		<i>Corallorhiza maculata</i> Raf. var. <i>occidentalis</i> (Lindley) Ames
	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	<i>Cypripedium acaule</i> Ait.
Monotropaceae		<i>Cypripedium parviflorum</i> Salisb. var. <i>pubescens</i> (Willd.) Knight
	<i>Monotropa uniflora</i> L.	<i>Cypripedium reginae</i> Walt.
Myricaceae		<i>Goodyera pubescens</i> (Willd.) R. Br.
	<i>Comptonia peregrina</i> (L.) Coult.	<i>Goodyera tesselata</i> Lodd.
	<i>Myrica gale</i> L.	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Richard
	<i>Myrica pensylvanica</i> Mirbel.	<i>Listera convallarioides</i> (Sw.) Nutt
Nymphaeaceae		<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.
	<i>Nuphar rubrodisca</i> Morong	<i>Platanthera aquilonis</i> Sheviak
	<i>Nuphar variegata</i> Durand	<i>Platanthera blephariglottis</i> (Willd.) Lindl.
Oleaceae		<i>Platanthera clavellata</i> (Michx.) Luer
		<i>Platanthera grandiflora</i> (Bigel.) Lindl.

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
	<i>Platanthera hookeri</i> (Torr.) Lindl.	<i>Limonium carolinianum</i> (Walt.) Britt.
	<i>Platanthera huronensis</i> (Nutt.) Lindl.	
	<i>Platanthera lacera</i> (Michx.) G. Don.	Poaceae
	<i>Platanthera macrophylla</i> (Goldie) P.M. Brown	<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte var. <i>trachycaulum</i>
	<i>Platanthera obtusata</i> (Banks ex Pursh) Lindl.	<i>Agrostis capillaris</i> L.
	<i>Platanthera psycodes</i> (L.) Lindl.	<i>Agrostis gigantea</i> Roth
	<i>Pogonia ophioglossoides</i> (L.) Ker-Gawl.	<i>Agrostis scabra</i> Willd.
	<i>Spiranthes lacera</i> (Raf.) Raf.	<i>Agrostis stolonifera</i> L.
	<i>Spiranthes lucida</i> (H. H. Eat.) Ames	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.
	<i>Spiranthes romanzoffiana</i> Cham.	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.
Orobanchaceae		<i>Alopecurus pratensis</i> L.
	<i>Epifagus virginiana</i> (L.) Bart.	<i>Ammophila breviligulata</i> Fern.
Osmundaceae		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.
	<i>Osmunda cinnamomea</i> L.	<i>Avena fatua</i> L.
	<i>Osmunda claytoniana</i> L.	<i>Brachyelytrum septentrionale</i> (Babel) G. Tucker
	<i>Osmunda regalis</i> L. var. <i>spectabilis</i> (Willd.) Gray	<i>Bromus ciliatus</i> L.
Oxalidaceae		<i>Bromus inermis</i> Leyss.
	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	<i>Bromus japonicus</i>
	<i>Oxalis montana</i> Raf.	<i>Bromus latiglumis</i> (Shear) A.S. Hitchc.
	<i>Oxalis stricta</i> L.	<i>Bromus tectorum</i> L.
Papaveraceae		<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx.) Nutt. x <i>C.</i> <i>pickeringii</i> Gray
	<i>Chelidonium majus</i> L.	<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx.) P. Beauv.
	<i>Papaver rhoeas</i> L.	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth
	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	<i>Calamagrostis pickeringii</i> A. Gray
Pinaceae		<i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koel.
	<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill	<i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koel. ssp. <i>inexpansa</i> (Gray) C.W. Greene
	<i>Larix laricina</i> (Du Roi) Koch	<i>Danthonia spicata</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schut.
	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.
	<i>Picea mariana</i> (Mill.) BSP.	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.
	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene
	<i>Pinus strobus</i> L.	<i>Elymus virginicus</i> L.
	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr.	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Jackson
Plantaginaceae		<i>Eragrostis minor</i> Host
	<i>Plantago major</i> L.	<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees
	<i>Plantago maritima</i> L. var. <i>juncooides</i> (Lam.) Gray	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.
Plumbaginaceae		<i>Festuca filiformis</i> Pourret

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
	<i>Festuca rubra</i> L.	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl. ssp. <i>distans</i>
	<i>Festuca rubra</i> L. ssp. <i>rubra</i>	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl. ssp. <i>limosa</i> (Schur) Jáv.
	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hackel) Krajina	<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl.
	<i>Glyceria borealis</i> (Nash) Batch.	<i>Puccinellia nutkaensis</i> (J. Presl.) Fern. & Weath.
	<i>Glyceria canadensis</i> (Michx.) Trin.	<i>Puccinellia nuttalliana</i> (Schultes) Hitchc.
	<i>Glyceria grandis</i> S. Watson ex A. Gray	<i>Puccinellia phryganodes</i> (Trin.) Schribner & Merr.
	<i>Glyceria melicaria</i> (Michx.) Hubbard	<i>Puccinellia pumila</i> ((Vasey) Hitchc.
	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc.	<i>Schizachne purpurascens</i> (Torr.) Swallen
	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc. var. <i>stricta</i> (Schribn.) Fern	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roemer & J.A. Schultes
	<i>Glyceria x laxa</i> (Scribn.) Scribn.	<i>Spartina alterniflora</i> Loisel.
	<i>Hierochloa odorata</i> (L.) P. Beauv.	<i>Spartina patens</i> (Ait.) Muhl.
	<i>Hordeum jubatum</i> L.	<i>Spartina pectinata</i> Link
	<i>Leymus mollis</i> (Trin.) Hara	<i>Spartina x cespitosa</i> A.A. Eat
	<i>Lolium perenne</i> L.	<i>Sphenopholis intermedia</i> (Rydb.) Rydb.
	<i>Lolium x festucaceum</i> Link	<i>Sporobolus neglectus</i> Nash
	<i>Muhlenbergia frondosa</i> (Poir.) Fern.	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex Gray) Wood
	<i>Muhlenbergia mexicana</i> (L.) Trin.	<i>Torreyochloa pallida</i> (Torr.) Church var. <i>fernaldii</i> (Hitchc.) Dore ex Koyama & Kawano
	<i>Muhlenbergia uniflora</i> (Muhl.) Fern.	<i>Triticum aestivum</i> L.
	<i>Oryzopsis asperifolia</i> Michx.	<i>Zizania palustris</i> L. var. <i>palustris</i>
	<i>Oryzopsis canadensis</i> (Poir.) Torr.	
	<i>Panicum acuminatum</i> Sw. ssp. <i>fasciculatum</i> (Torr.) Fern.	Polemoniaceae
	<i>Panicum capillare</i> L.	<i>Collomia linearis</i> Nutt.
	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	<i>Phlox paniculata</i> L.
	<i>Panicum miliaceum</i> L.	
	<i>Panicum philadelphicum</i> Bernh. ex Trin.	Polygalaceae
	<i>Phalaris canariensis</i> L.	<i>Polygala paucifolia</i> Willd.
	<i>Phleum pratense</i> L.	<i>Polygala sanguinea</i> L.
	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	
	<i>Poa alsodes</i> Gray	Polygonaceae
	<i>Poa compressa</i> L.	<i>Fallopia cilinodis</i> (Michx.) J. Holub
	<i>Poa nemoralis</i> L.	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love
	<i>Poa palustris</i> L.	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray
	<i>Poa saltuensis</i> Fern. & Wieg.	<i>Persicaria arifolia</i> (L.) Harolds.
	<i>Poa trivialis</i> L.	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) P.M. Opiz
	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F. Gray
		<i>Persicaria maculosa</i> S.F. Gray
		<i>Persicaria pensylvanica</i> (L.) J.K. Small
		<i>Persicaria sagittata</i> (L.) Gross

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
	<i>Polygonum achoreum</i> Blake	<i>Pyrola americana</i> Sweet
	<i>Polygonum arenastrum</i> Jord. ex Boreau	<i>Pyrola asarifolia</i> Michx.
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.
	<i>Polygonum neglectum</i> Besser	<i>Pyrola elliptica</i> Nutt.
	<i>Polygonum ramosissimum</i> Michx.	
	<i>Rumex acetosa</i> L.	Ranunculaceae
	<i>Rumex acetosella</i> L.	<i>Actaea pachypoda</i> Ell.
	<i>Rumex crispus</i> L.	<i>Anemone quinquifolia</i> L.
	<i>Rumex longifolius</i> DC.	<i>Caltha palustris</i> L.
	<i>Rumex maritimus</i> L.	<i>Clematis virginiana</i> L.
	<i>Rumex orbiculatus</i> Gray	<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.
	<i>Rumex salicifolius</i> Weinm. var. <i>mexicanus</i> (Meisn.) C. L. Hitchc.	<i>Ranunculus abortivus</i> L.
Portulacaceae		<i>Ranunculus acris</i> L.
	<i>Claytonia caroliniana</i> Michx.	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.
Potamogetonaceae		<i>Ranunculus aquatilis</i> L. var. <i>calvescens</i> (W. Drew) Benson
	<i>Potamogeton alpinus</i> Balbis	<i>Ranunculus cymbalaria</i> Pursh.
	<i>Potamogeton amplifolius</i> Tuckerm.	<i>Ranunculus flammula</i> L.
	<i>Potamogeton epihydrus</i> Raf.	<i>Ranunculus gmelinii</i> DC.
	<i>Potamogeton foliosus</i> Raf.	<i>Ranunculus repens</i> L.
	<i>Potamogeton natans</i> L.	<i>Thalictrum pubescens</i> Pursh
	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & Koch	Rhamnaceae
	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	<i>Frangula alnus</i> Mill.
	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Rosaceae
	<i>Potamogeton pusillus</i> L. ssp. <i>pusillus</i>	<i>Agrimonia striata</i> Michx.
	<i>Potamogeton spirillus</i> Tuckerm.	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roemer x <i>A. intermedia</i> Spach
	<i>Potamogeton zosteriformis</i> Fern.	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roemer x <i>A. stolonifera</i> Wieg.
Primulaceae		<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) Roemer
	<i>Glax maritima</i> L.	<i>Amelanchier canadensis</i> (L.) Medik.
	<i>Lysimachia ciliata</i> L.	<i>Amelanchier humilis</i> Wieg.
	<i>Lysimachia terrestris</i> (L.) BSP.	<i>Amelanchier interior</i> Neilson
	<i>Lysimachia thyrsoiflora</i> L.	<i>Amelanchier laevis</i> Wieg.
	<i>Samolus valerandi</i> L. ssp. <i>parviflorus</i> (Raf.) Hulten.	<i>Amelanchier sanguinea</i> (Pursh) DC.
	<i>Trientalis borealis</i> Raf.	<i>Amelanchier stolonifera</i> Wieg.
Pyrolaceae		<i>Amelanchier x intermedia</i> Spach
	<i>Moneses uniflora</i> (L.) Gray.	<i>Amelanchier x neglecta</i> Egglest.

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
	<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb.	<i>Spiraea alba</i> Du Roi var. <i>latifolia</i> (Ait.) Dippel
	<i>Argentina egedii</i> (Wormsk.) Rydb.	<i>Spiraea tomentosa</i> L.
	<i>Comarum palustris</i> L.	<i>Waldsteinia fragarioides</i> (Michx.) Tratt.
	<i>Crataegus chrysocarpa</i> Ashe	<i>X Sorbaronia Schneid</i>
	<i>Crataegus flabellata</i> (Spach) Kirchn.	<i>X Sorbaronia x jackii</i> Rehd.
	<i>Crataegus macrantha</i> Lodd.	
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rubiaceae
	<i>Crataegus scabrida</i> Sarg.	<i>Galium aparine</i> L.
	<i>Dalibarda repens</i> L.	<i>Galium asprellum</i> Michx.
	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	<i>Galium labradoricum</i> Wieg.
	<i>Fragaria virginiana</i> Dcne.	<i>Galium obtusum</i> Bigel.
	<i>Fragaria virginiana</i> Dcne. ssp. <i>glauca</i> (S. Wats.) Staudt.	<i>Galium palustre</i> L.
	<i>Geum canadense</i> Jacq. var. <i>camporum</i> (Rydb.) Fern. & Weath.	<i>Galium trifidum</i> L. ssp. <i>halophilum</i> (Fern. & Wieg.) Puff
	<i>Geum rivale</i> L.	<i>Galium trifidum</i> L. ssp. <i>trifidum</i>
	<i>Photinia floribunda</i> (Lindley) Robertson & Phipps	<i>Galium triflorum</i> Michx.
	<i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) Robertson & Phipps	
	<i>Potentilla argentea</i> L.	Ruppiaceae
	<i>Prunus avium</i> L.	<i>Ruppia maritima</i> L.
	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	
	<i>Prunus virginiana</i> L.	Salicaceae
	<i>Rosa blanda</i> Ait.	<i>Populus tremuloides</i> Michx.
	<i>Rosa cinnamomea</i> L.	<i>Salix alba</i> L.
	<i>Rosa nitida</i> Willd.	<i>Salix bebbiana</i> Sarg.
	<i>Rosa virginiana</i> Mill.	<i>Salix discolor</i> Muhl.
	<i>Rubus canadensis</i> L.	<i>Salix discolor</i> Muhl. x <i>S. humilis</i> Marsh.
	<i>Rubus elegantulus</i> Blanch.	<i>Salix humilis</i> Marsh.
	<i>Rubus hispidus</i> L.	<i>Salix pellita</i> (Anderss.) Anderss. ex Schneid.
	<i>Rubus idaeus</i> L. var. <i>strigosus</i> Michx.	<i>Salix pentandra</i> L.
	<i>Rubus pubescens</i> Raf.	<i>Salix petiolaris</i> Sm.
	<i>Rubus setosus</i> Bigel.	<i>Salix purpurea</i> L.
	<i>Rubus vermontanus</i> Blanch.	<i>Salix pyrifolia</i> Anderss.
	<i>Sibbaldiopsis tridentata</i> (Ait.) Rydb.	<i>Salix sericea</i> Marsh.
	<i>Sorbus americana</i> Marsh.	<i>Salix x rubens</i> Schrank
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	<i>Salix x sericans</i> Tausch ex A. Kerner
	<i>Sorbus decora</i> (Sarg.) Schneid.	Santalaceae
		<i>Comandra umbellata</i> (L.) Nutt.
		Sarraceniaceae
		<i>Sarracenia purpurea</i> L.

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
Saxifragaceae	<i>Chrysosplenium americanum</i> Schwein. <i>Mitella nuda</i> L.	<i>Sparganium angustifolium</i> Michx. <i>Sparganium emersum</i> Rehmman ssp. <i>acaule</i> (Beeby ex Macoun) C.D.K. Cook & M.S. Nicholls. <i>Sparganium emersum</i> Rehmman ssp. <i>emersum</i> <i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm. <i>Sparganium natans</i> L.
Scheuchzeriaceae	<i>Scheuchzeria palustris</i> L. var. <i>americana</i> Fern.	
Scrophulariaceae	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange <i>Chelone glabra</i> L. <i>Cymbalaria muralis</i> P.G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. <i>Euphrasia americana</i> Wettst. <i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Walk. <i>Euphrasia stricta</i> J.P. Wolff ex J.F. Lehm. <i>Linaria repens</i> (L.) Mill. <i>Linaria vulgaris</i> Mill. <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell <i>Melampyrum lineare</i> Desr. <i>Mimulus ringens</i> L. <i>Odontites vernus</i> (Bell.) Dumort. <i>Odontites vernus</i> (Bell.) Dumort. ssp. <i>serotinus</i> (Dumort.) Corb. <i>Rhinanthus minor</i> L. <i>Veronica americana</i> Schwein. ex Benth. <i>Veronica arvensis</i> L. <i>Veronica chamaedrys</i> L. <i>Veronica officinalis</i> L. <i>Veronica officinalis</i> L. var. <i>tournefortii</i> (Vill.) Reichenb. <i>Veronica peregrina</i> L. ssp. <i>peregrina</i> <i>Veronica peregrina</i> L. ssp. <i>xalapensis</i> (Kunth) Pennell <i>Veronica persica</i> Poir. <i>Veronica polita</i> Fries <i>Veronica scutellata</i> L. <i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Taxaceae <i>Taxus canadensis</i> Nutt.
		Thelypteridaceae <i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt <i>Thelypteris noveboracensis</i> (L.) Nieuwl. <i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott var. <i>pubescens</i> (Lawson) Prince
		Thymelaeaceae <i>Daphne mezereum</i> L.
		Tiliaceae <i>Tilia americana</i> L. <i>Tilia cordata</i> P. Mill.
		Typhaceae <i>Typha angustifolia</i> L. <i>Typha latifolia</i> L. <i>Typha x glauca</i> Godr.
		Ulmaceae <i>Ulmus procera</i> Salisb.
		Urticaceae <i>Laportea canadensis</i> (L.) Wedd.
		Valerianaceae <i>Valeriana officinalis</i> L.
		Verbenaceae <i>Verbena hastata</i> L.
		Violaceae <i>Viola blanda</i> Willd. <i>Viola conspersa</i> Reichenb. <i>Viola cucullata</i> Ait. <i>Viola macloskeyi</i> Lloyd ssp. <i>pallens</i> (Banks ex DC.) Baker
Solanaceae	<i>Solanum dulcamara</i> L.	
Sparganiaceae	<i>Sparganium americanum</i> Nutt.	

Species List for Westmorland County

Family	Species	Species
	<i>Viola pubescens</i> Ait.	
	<i>Viola pubescens</i> Ait. var. <i>scabriuscula</i> Schwein. ex T. & G.	
	<i>Viola renifolia</i> Gray	
	<i>Viola sororia</i> Willd.	
Xyridaceae		
	<i>Xyris montana</i> Ries.	
Zosteraceae		
	<i>Zostera marina</i> L. var. <i>stenophylla</i> Asch. & Graebn.	
